

Buletin de analiza nr.699-C/18.03.2015

Numele: **CIOBANU CRISTINA**

Data nasterii: 8.01.1974

Trimis de: -

Examen solicitat: analiza mutatiei c-KIT D816V, marker-ul molecular specific mastocitozei sistemice.

Tipul probei: sange periferic

Tehnica folosita: AS-PCR

Data primirii probei: 7.03.2015

Data eliberarii rezultatului: 18.03.2015

Rezultat:


- Mutatia c-KIT D816V – **NEGATIV**

Daca suspiciunea de mastocitoza sistemica este puternica, recomandam testarea mutatiei c-KIT D816V din aspirat medular sau leziune cutanata, intrucat incarcatura cu alela mutanta in sangele periferic poate fi uneori foarte slaba. Cel puțin 1% din celule trebuie sa poarte mutatia c-KIT D816V pentru a o putea detecta prin acest test.

Lucrat: Biol. Camelia Andrei

Verificat si interpretat: Dr. Adrian Trifa
Medic specialist Genetica Medicala

Validat: Dr. Mariela Militaru
Medic primar Medicina de Laborator
Medic primar Genetica Medicala


Dr. Med. Adrian TRIFA
medic specialist
Genetica Medicala
cod: E44240


Dr. MARIELA MILITARU
medic primar Medicina de Laborator
medic primar Genetica Medicala
Cod: E61138